


DIN 912 (EN ISO 4762)

«Крупная резьба»



Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d									
		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dk		3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
Ds, макс.		1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
R, мин.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6
e, мин.		1,733	1,733	2,303	2,873	3,443	4,583	5,723	6,863	9,149	11,429
s		1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
K	мин.	1,46	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,7	7,64	9,64	11,57
	макс.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12

t, мин.		0,7	1	1,1	1,3	2	2,5	3	4	5	6
w, мин.		0,55	0,55	0,85	1,15	1,4	1,9	2,3	3,3	4	4,8
B, макс.		15	16	17	18	20	22	24	28	32	36
Номинальная длина, l	мин.	2,5	3	4	4	5	5	6	8	10	14
	макс.	16	20	25	60	120	220	300	300	340	400

Параметры винта											
		M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Шаг резьбы, P		2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Dк		21	24	30	36	45	54	63	72	84	96
Ds, макс.		14	16	20	24	30	36	42	48	56	64
R, мин.		0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
e, мин.		13,7	15,996	19,437	21,734	25,154	30,854	36,571	41,131	46,831	52,531
s		12	14	17	19	22	27	32	36	41	46
K	мин.	13,6	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	41,38	47,38	55,26	63,26
	макс.	14	16	20	24	30	36	42	48	56	64
t, мин.		7	8	10	12	15,5	19	24	28	34	38

W, мин.		5,8	6,8	8,6	10,4	13,1	15,3	16,3	17,5	19	22
B, макс.		40	44	52	60	72	84	96	108	124	140
Номинальная длина, l	мин.	20	16	20	30	35	50	70	80	120	120
	макс.	320	600	600	600	800	980	980	700	600	500

## DIN 912 (EN ISO 21269)

### «Мелкая резьба»

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d												
		M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Шаг резьбы, P		1	1	1,25	1,5	1,5	1,5	2	2	3	3	3	4	4
			1,25	1,5			2							
Dk		13	16	18	21	24	30	36	45	54	63	72	84	96
Ds, макс.		8	10	12	14	16	20	24	30	36	42	48	56	64
R, мин.		0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
e, мин.		6,863	9,149	11,429	13,716	15,996	19,437	21,734	25,154	30,854	36,571	41,1	46,831	52,531
s		6	8	10	12	14	17	19	22	27	32	36	41	46
K	мин.	7,64	9,64	11,57	13,57	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	41,38	47,4	55,26	63,26
	макс.	8	10	12	14	16	20	24	30	36	42	48	56	64

t, мин.		4	5	6	7	8	10	12	15,5	19	24	28	34	38
w, мин.		3,3	4	4,8	5,8	6,8	8,6	10,4	13,1	15,3	16,3	17,5	19	22
B, макс.		28	32	36	40	44	52	60	72	84	96	108	124	140
Номинальная длина, l	мин.	12	20	20	25	25	30	40	45	55	60	70	80	90
	макс.	80	100	120	140	160	200	200	200	200	300	300	300	300

*Все параметры в таблицах указаны в мм.*