


DIN 935-1

(класс точности A, B)



Параметры гайки		Номинальный диаметр резьбы d															
		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Шаг резьбы, P	Крупный	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
	Мелкий	-	-	-	1	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	3
Высота максимальная, m		5	6	7,5	9,5	12	15	16	19	21	22	26	27	30	33	35	38
Диаметр описанной окружности e, не менее		7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези и коронки, w	мин	2,9	3,7	4,7	6,14	7,64	9,64	10,57	12,57	14,57	15,57	17,57	18,48	21,48	23,48	25,48	28,48
	макс	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29

Диаметр коронки de, максимальный							16	18	22	25	28	32	34	38	42	46	50
Ширина прорези p	мин	1,2	1,4	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7
	макс	1,45	1,65	2,25	2,75	3,05	3,8	3,8	4,8	4,8	4,8	5,8	5,8	5,8	7,36	7,36	7,36
Размер под ключ, S		7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
Размер шпльнта под диаметр		1x10	1,2x12	1,6x14	2x16	2,5x20	3,2x22	3,2x25	4x28	4x32	4x36	5x36	5x40	5x45	6,3x50	6,3x56	6,3x63

Параметры гайки		Номинальный диаметр резьбы d															
		M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64	M68	M72	M76	M80	M85	M90	M100
Шаг резьбы, P	Крупный	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	-	-	-	-	-	-
	Мелкий	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Высота максимальная, m		38	40	46	48	50	54	57	63	66	69	73	76	79	88	92	100
Диаметр описанной окружности e, не менее		60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86	110,51	116,16	121,81	127,46	133,11	144,08	161,02
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези и коронки, w	мин	28,48	30,28	33,38	35,38	37,38	41,38	44,38	47,38	50,26	53,26	57,26	60,26	63,26	67,26	71,26	79,26
	макс	29	31	34	36	38	42	45	48	51	54	58	61	64	68	72	80
Диаметр коронки de, максимальный		50	55	58	62	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130

Ширина прорези n	мин	7	7	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	14	14	14
	макс	7,36	7,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
Размер под ключ, S		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	145
Размер шплинта под диаметр		6,3x63	6,3x71	8x71	8x80	8x80	8x90	8x100	10x100	10x100	10x112	10x112	10x125	10x140	13x140	13x140	13x160

*Все параметры в таблице указаны в мм.*